



[PhotoDesk 4.0.3 Download](#)

2.4. Configurações do Gateway

2.4.1 **Encaminhar chamadas:** Você pode programar um número para encaminhar suas chamadas. Você pode escolher as opções: Encaminhar todas, Encaminhar caso ocupado ou Encaminhar quando não houver atendimento.

OBS.: É possível programar endereços diferentes para cada opção.

- ✓ **Encaminhar todas:** Todas as chamadas entrantes serão encaminhadas para o endereço programado desde que esse endereço esteja registrado em um servidor SIP.
- ✓ **Encaminhar caso ocupado:** Todas as chamadas que entrarem no FXS ocupado serão encaminhadas para o endereço programado desde que esse endereço esteja registrado em um servidor SIP.
- ✓ **Encaminhar quando não houver atendimento:** As chamadas entrantes serão encaminhadas para o endereço programado caso não haja atendimento após o número de toques programado.

Configuração do siga-me

Nesta página você pode programar um siga-me.

Encaminhar todas ligações:	<input type="radio"/> desabilitado	<input checked="" type="radio"/> Habilitado
Encaminhamento caso ocupado:	<input checked="" type="radio"/> desabilitado	<input type="radio"/> Habilitado
Encaminhamento de ligação não atendida:	<input checked="" type="radio"/> desabilitado	<input type="radio"/> Habilitado
	nome	URL
Encaminhar todas ligações:	<input type="text"/>	<input type="text" value="202"/>
Encaminhar todas ligações se ocupado:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Encaminhar caso não houver resposta:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Encaminhar no caso time out:	<input type="text" value="2"/> (2~8 Ring)	
<input type="button" value="Aplicar"/> <input type="button" value="Reset"/>		

2.4.2 **Configurações SNTP:** Você pode configurar o servidor SNTP primário e secundário para fornecer a data/hora, o fuso horário e o tempo de sincronismo.

[PhotoDesk 4.0.3 Download](#)



3 15 RC 172020-03-21Natron Portable 2 3 14 / 2 3 15 RC 172020-03-21Agree Free AVI DIVX ASF WMV to MPEG DVD Converter 5.. 0 20-03-21Bluetooth Framework 7 8 0 02020-03-21Portable CSV2QIF 4 0 632020-03-21CSV2QIF 4.

1. [photodesk](#)
2. [photodesk icon](#)
3. [photodesk mac](#)

0 632020-03-21Agree Free FLV AVI MP4 DVD WMV ASF MOV Converter 5 02020-03-211. 02020-03-21Yori 1 212020-03-21PPSSPP Portable 1 9 3 / 1 9 3 526 Daily2020-03-21iShredder 7 7.. Last addedDateqPad 1 1 3 Build 242020-03-22Cryptermite 3 0a2020-03-21Natron 2 3 14 / 2.

photodesk

photodesk, photodesk icon, photodesk 5 review, photodesk for instagram, photodesk mac, photodex proshow, photo desktop, photodesk calendar, photodesk vs flume, photodesk farmers journal [Athelas Regular Free Font](#)

[Case Study Format Pdf](#)

2.4. Configurações do Gateway

2.4.1 **Encaminhar chamadas:** Você pode programar um número para encaminhar suas chamadas. Você pode escolher as opções: Encaminhar todas, Encaminhar caso ocupado ou Encaminhar quando não houver atendimento.

OBS.: É possível programar endereços diferentes para cada opção.

- ✓ **Encaminhar todas:** Todas as chamadas entrantes serão encaminhadas para o endereço programado desde que esse endereço esteja registrado em um servidor SIP.
- ✓ **Encaminhar caso ocupado:** Todas as chamadas que entrarem no FXS ocupado serão encaminhadas para o endereço programado desde que esse endereço esteja registrado em um servidor SIP.
- ✓ **Encaminhar quando não houver atendimento:** As chamadas entrantes serão encaminhadas para o endereço programado caso não haja atendimento após o número de toques programado.

Configuração do siga-me

Nesta página você pode programar um siga-me.

Encaminhar todas ligações:	<input type="radio"/> desabilitado	<input checked="" type="radio"/> Habilitado
Encaminhamento caso ocupado:	<input checked="" type="radio"/> desabilitado	<input type="radio"/> Habilitado
Encaminhamento de ligação não atendida:	<input checked="" type="radio"/> desabilitado	<input type="radio"/> Habilitado
	nome	URL
Encaminhar todas ligações:	<input type="text"/>	<input type="text" value="202"/>
Encaminhar todas ligações se ocupado:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Encaminhar caso não houver resposta:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Encaminhar no caso time out:	<input type="text" value="2"/> (2~8 Ring)	
<input type="button" value="Aplicar"/> <input type="button" value="Reset"/>		

2.4.2 **Configurações SNTP:** Você pode configurar o servidor SNTP primário e secundário para fornecer a data/hora, o fuso horário e o tempo de sincronismo.

[Games](#)

photodesk icon

[Canon Dpp For Mac Free Download](#)

[Apple Power Mac G4 Fw800 \(mirrored Drive Doors\) Service amp; Repair Manual Pdf](#)

photodesk mac

[Free Download Flv Player For Mac Os X 10.3.9](#)

773a7aa168 [Bamini Tamil Font Keyboard Keys](#)

773a7aa168

[Flash Animation Download Mac](#)